



Cirurgia estética e funcional do umbigo: técnica de plicatura transumbilical

Esthetic and functional surgery of the umbilicus: a transumbilical plication technique

CHANG YUNG CHIA^{1,2,3,4,5*}

Prezado Editor,

Na última edição, Pedroso et al.¹ publicaram um estudo retrospectivo intitulado de “Umbilicoplastia por incisão por incisão vertical: descrição da técnica e avaliação da satisfação” (volume 32, número 4, páginas 534 a 540). Gostaria de parabenizar os autores pelos bons resultados e a qualidade técnica e científica do artigo na avaliação da satisfação. Na descrição da técnica cirúrgica, o autor cita: “...A fixação lateral do umbigo era feita com uma sutura em “U”, transumbilical, semelhante à técnica de Chia et al.²...”. Refere-se ao meu artigo publicado neste mesmo periódico em 2011, cujos desenhos também ilustraram a capa daquele número.

Gostaria de saber qual é a diferença entre a técnica descrita por mim no meu artigo e a técnica de “umbilicoplastia por incisão vertical”, uma vez que os conceitos no artigo dos autores, tais como estética do umbigo vertical, profundo, com preservação do coxim adiposo periumbilical, foram publicados por mim em 2011, e a técnica descrita “...semelhante à técnica de Chi et al.²...” é idêntica à de minha autoria, com o mesmo conceito: “...criar uma profundidade da cicatriz umbilical e estabelecer, dessa forma, sua concavidade...”.

A única diferença é a incisão vertical no retalho abdominal, sem a retirada de um fuso, usada por muitos cirurgiões, inclusive por mim, mas que já abandonei porque, na minha experiência, a retirada de um segmento retangular de 2 ou 3 mm de largura e de uns 2 cm de comprimento (depende do tamanho original do umbigo e da proporção com o abdômen) acomoda melhor o umbigo, sem diferença na largura do umbigo no resultado final.

Mais uma, vez parabenizo os autores pelo rigor técnico do artigo, e gostaria de levantar essa discussão científica.

Instituição: Clínica particular do autor,
Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Artigo submetido: 9/2/2018.
Artigo aceito: 19/2/2018.

Conflitos de interesse: não há.

DOI: 10.5935/2177-1235.2018RBCP0023

¹ Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, São Paulo, SP, Brasil.

² Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

³ Sociedade Brasileira de Microcirurgia Reconstructiva, São Paulo, SP, Brasil.

⁴ Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

⁵ Hospital Geral do Andaraí do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

REFERÊNCIAS

1. Pedroso DB, Soares DAS, Cammarota MC, Daher CMC, Galdino MCA, Santos GC, et al. Umbilicoplastia por incisão vertical: descrição da técnica e avaliação da satisfação. Rev Bras Cir Plast. 2017;32(4):534-40.
2. Chang YC, Roxo ACW, Labanca L, Ritter PD. Cirurgia estética e funcional do umbigo: técnica de plicatura transumbilical. Rev Bras Cir Plast. 2011;26(2):293-7.

***Autor correspondente:**

Chang Yung Chia

Av. das Americas, 505, sala 203 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, Brasil

CEP 22631-000

E-mail: changplastica@gmail.com